

Impetigo

Patientinformation

Detta är en vanlig och smittsam bakterie- infektion med gulaktigt smetiga sår, ofta hos barn.

Klinisk bild

Smetigt gula sår på rodnad botten. Vanligast är mycket små varfyllda blåsor som hos mindre barn ibland kan bli mycket stora. När blåsorna spricker torkar sekretet ihop till gulbruna skorpor. Utslagen sitter ofta runt mun och näsöppningar, men kan också uppträda på andra ställen. Sekretet är smittsamt. När utslagen är mer spridda på kroppen kallas det för pyodermi. En annan speciell form är skaktyma, som har djupare litet urstansade sår, och ofta kommer på områden med något nedsatt cirkulation, t.ex. på underben.



Sjukdomsorsak

Orsaken är en infektion med streptokocker och/eller stafylokocker. Bakterierna finns inte enbart i såren utan ofta även i näsa och svalg.

Förlopp

Impetigo är en godartad åkomma som vanligtvis är lätt att behandla. Problem kan uppstå när bakterierna förekommer inom familjen, och kanske en eller flera är symtomlösa bärare.

Behandling

Det är viktigt för en effektiv behandling att skorpena mjukas upp och baddas bort med koksalt- eller alsollösning. Därefter appliceras antibakteriella krämer 2-3 ggr dagligen. Vid utbredda förändringar såsom vid pyodermi och skaktyma, eller i mer envisa fall kan penicillinbehandling under 7-10 dagar behöva adderas.

Eftersom sjukdomen är mycket smittsam är en god hygien viktig. Den sjuke skall använda egen tvål samt egna sängkläder och handdukar med täta byten. Noggrann handhygien hos patient och vårdare är också viktig. Ge akt på sjukdomstecken med bakterieförekomst hos övriga anhöriga.